

liste champignons Virolais 19/10/2014

GENRE	ESPECE	Nom français
- Agaricus	sylvicola	Agaric sylvicole
- Agaricus	xanthoderma	Agaric jaunissant
- Amanita	citrina	Amanite citrine
- Amanita	muscaria	Amanite tue mouche
- Amanita	pantherina	Amanite panthere
- Amanita	phalloides	Amanite phalloïde
- Amanita	rubescens	Golmotte
- Aureoboletus	gentilis	Bolet cramoisi
- Boletus	edulis	Cèpe de Bordeaux
- Boletus	erythropus	Bolet à pied rouge rare
- Boletus	pseudoregius	Bolet faux royal
- Cantharellus	melanoxeros	
- Cantharellus	tabaeformis	Chanterelle en tube
- Clavaria	helvola	
- Clavulina	cristata	Clavaire à crêtes
- Clitocybe	gibba	Clitocybe en entonnoir
- Clitocybe	odora	Clitocybe anisé
- Clitocybe	phaeophthalma	Clitocybe à odeur de poulailler
- Clitopilus	prunulus	Clitocybe petite prune ; Meunier
- Collybia	dryophila	Collybie des arbres
- Collybia	erythropus	Collybie à pied rouge
- Collybia	perronata	Collybie guettrée
- Conocybe	tenera	Conocybe délicat
- Cortinarius	violaceus	Cortinaire violet
- Cortinarius	caerulescens	Cortinaire bleu
- Crepidotus	mollis	Crépidote mou
- Cyathus	striatus	Cyathe strié
- Entoloma	incanum rare	Entolome à pied vert
- Entoloma	mougeotii	Entolome de Mougeot
- Entoloma	nidorosum	
- Entoloma	rhodopolium	
- Fistulina	hepatica	Langue de bœuf
- Geopora	arenicola	
- Gomphidius	roseus	Gomphide rose
- Gymnopilus	penetrans	Flammule pénétrante
- Gymnopilus	spectabilis	Pholiote remarquable
- Hebeloma	crustuliniforme	Hébélome croute de pain
- Hebeloma	mesophaeum	Hébélome à centre sombre
- Hebeloma	radicosum	Hébélome radicaire
- Hebeloma	sinapizan	Hébélome échaudé
- Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffe
- Inocybe	geophylla	Inocybe à lame terreuse
- Laccaria	laccata	Laccaire laqué
- Laccaria	laccata var moelleri	
- Laccaria	amethystina	Laccaire améthyste
- Lactarius	quietus	Lactaire tranquille
- Lactarius	uvidus	Lactaire humide

- lactarius	fuliginosus	Lactaire très fauve
- lactarius	deliciosus	Lactaire délicieux
- Leccinum	aurantiacum	Bolet orangé
- Leccinum	carpini	Bolet des charmes
- Leccinum	crocipodium	Bolet à pied jaune
- Leccinum	duriusculum	Bolet des peupliers
- Leccinum	quercinum	Bolet des chenes
- Lepiota	castanea	
- Lepiota	sp	
- Lycoperdon	epidendron	
- Lycoperdon	piriforme	Vesse de loup en forme de poire
- Macrolepiota	procera	Coulemelle
- Macrolepiota	excoriata	Lépiote excoriée
- Megacollybia	platyphylla	Collybie à larges feuillets
- Mycena	aetites	
- Mycena	archangeliana	Mycène olivatre
- Mycena	epypterigia	Mycène des fougères
- Mycena	galericulata	Mycène en casque
- Mycena	inclinata	Mycène inclinée
- Mycena	leptocephala	Mycène chlorée
- Mycena	pura	Mycène pure
- Mycena	pura f.alba	Mycène pure forme blanche
- Mycena	rosea	Mycène rose
- Otidea	onotica	Oreille de lièvre
- Panellus	stipticus	Panelle styptique
- Paxillus	involutus	Paxille enroulé
- Piptoporus	betulinus	
- Pluteus	cervinus	Plutée couleur de cerf
- Ramaria	sticta	
- Ramicola	centunculus	Simocybe olivatre
- Russula	amoenolens	
- Russula	drimeia	Russule sardoine
- Russula	amara	Russule amère
- Russula	persicina	Russule couleur de pêche
- scleroderma	citrinum	scléroderme commun
- Suillus	bovinus	Bolet des bouviers
- Suillus	granulatus	Bolet granulé
- Suillus	luteus	Nonette voilée
- Tramete	versicolor	
- Tricholoma	album	Tricholome blanc
- Tricholoma	pseudoalbum	
- Tricholoma	sejunctum	Tricholome disjoint
- Tricholoma	columbetta	Tricholome colombette
- Tubaria	furfuracea	Tubaire furfuracée
- Xerocomus	badius	Bolet bai
- Xerocomus	rubellus	Bolet rougeatre
- Xerula	pudens	Collybie à long pied

NB: Toutes ces espèces peuvent être visionnées (sur le site d'exception!!!) Myco DB, soit en recherchant dans la liste des champignons(outils,noms latin), soit par la fenêtre "rechercher sur Myco DB"